CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
162412340302

检 测 报 告

报 告 编 号 EDD63L000238Ca 第 1 页 共 6 页

委 托 单 位 贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

受 检 单 位 贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

受检单位地址 修文县扎佐镇

项 目 名 称 2019 年 2 季度自检

样 品 类 型 废水、厂界噪声

检 测 类 别 委托检测

贵州省华测检测技术有限公司

No. 46777985

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

贵州省华测检测技术有限公司

联系地址：贵阳经济技术开发区开发大道 126 号标准厂房 3 栋 5 楼

邮政编码：550009

检测委托受理电话：0851-88171700

报告质量投诉电话：0851-88171925

传真：0851-88171770

编 制：

审 核：

检 测 日 期：2019.04.30~2019.05.07

签 发：

签发人姓名：张有迪

签 发 日 期：2019.5.20

检 测 结 果

报告编号：EDD63L000238Ca　　第 3 页 共 6 页

样品信息

检测类别	检测点位置	采样日期	采样人	样品状态
废水	废水总排口	2019.04.30	杨华、张忠楠、张松	无色、无异味、清澈
厂界噪声	厂界东侧外 1 米 1#	2019.04.30 ~2019.05.01		/
	厂界南侧外 1 米 2#			
	厂界西侧外 1 米 3#			
	厂界北侧外 1 米 4#			

检测结果

表 1　废水

检测点位置	检测项目	结果（2019.04.30）				平均值或范围	中华人民共和国国家标准 橡胶制品工业污染物排放标准 GB 27632-2011 表 2 轮胎企业和其他制品企业	单位
		11:05	11:59	13:05	13:50			
废水总排口	pH	7.63	7.53	7.48	7.47	7.47 ~7.63	6~9	无量纲
	水温	27.2	27.1	27.0	26.7	27	---	℃
	悬浮物	ND	ND	ND	ND	ND	10	mg/L
	化学需氧量（COD_{Cr}）	13	16	15	16	15	70	mg/L
	五日生化需氧量（BOD_5）	2.9	3.6	3.4	3.5	3.4	10	mg/L
	氨氮	2.96	2.75	2.89	2.86	2.86	5	mg/L
	总磷	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.5	mg/L
	总氮	4.34	4.20	4.33	4.23	4.28	10	mg/L
	石油类	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	1	mg/L

注：1. “---”表示 GB 27632-2011 限值标准中未对该项目作限制；
2. “ND”表示检测结果低于检出限。

检 测 结 果

附：现场采样照片

废水总排口^



表 2 厂界噪声

测点编号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)		中华人民共和国国家标准 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2 类
1#	厂界东侧外 1 米	2019.04.30 （昼间:13:54~16:33 夜间:22:09~次日 00:51）	无明显声源	昼间	55.4	60
			无明显声源	夜间	44.5	50
2#	厂界南侧外 1 米		无明显声源	昼间	53.8	60
			无明显声源	夜间	45.3	50
3#	厂界西侧外 1 米		无明显声源	昼间	54.3	60
			无明显声源	夜间	42.6	50
4#	厂界北侧外 1 米		生产噪声	昼间	55.4	60
			无明显声源	夜间	44.4	50

附：现场采样照片

厂界东侧外 1 米 1#



厂界南侧外 1 米 2#



检 测 结 果

厂界西侧外 1 米 3#



厂界北侧外 1 米 4#



检 测 结 果

报告编号：EDD63L000238Ca

表3 测试方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	方法检出限
废水	pH	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920 -1986	pH计 pHSJ-4F（TTE20189968）	/（无量纲）
	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	水银温度计（EDD63JL16106）	/（℃）
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 ME204E（TTE20178177）	4（mg/L）
	化学需氧量（COD_{Cr}）	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017	滴定管（EDD63JL16105）	4（mg/L）
	五日生化需氧量（BOD_5）	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250（TTE20152802）	0.5（mg/L）
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-7504（TTE20140225）	0.025（mg/L）
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-7504（TTE20140225）	0.01（mg/L）
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-7504（TTE20140225）	0.05（mg/L）
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 JLBG-126（TTE20152890）	0.06（mg/L）
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688（TTE20171047）	/（dB(A)）

报告结束